


LG GU285

Configuración BAM



LG GU285

Configuración BAM




1- Aquí seleccionamos Menú



2- En el menú seleccionamos: Configuración.




3- Luego elegimos: Conectividad



4- Dentro de conectividad, pulsamos en: Puntos de acceso



5- Aquí seleccionamos: Agregar



6- Ingresar en esta pantalla en: Agregar nuevo


LG GU285

Configuración BAM



7- En esta pantalla dentro de título de conexión escribimos:

BAM Prepago



8- En Nombre de usuario ingresar: bam




9- Aquí en Contraseña ingresar: bam y en

APN: prepago.ancel



10- En Nombre de servicio ingresar: BAM prepago




11- Aquí en Usar Proxy seleccionar: Apagar



12- En Punto de acceso elegimos: BAM Prepago

LG GU285


Configuración BAM



13- Vamos al Menú nuevamente e ingresamos en : Navegador




14- Seleccionamos aquí: Configuración



15- Dentro de configuraciones seleccionamos: Perfiles



16- En esta pantalla ingresamos en: Nuevo perfil




17- Dentro de inicio escribir: <http://dale.com.uy>



18- En Perfil de Internet seleccionar: BAM Prepago

LG GU285

Configuración BAM



19- Seleccionamos por último el perfil creado:

BAM prepago

