

LG GU285

Configuración WAP



LG GU285

Configuración WAP




1- Aquí seleccionamos Menú



2- En el menú seleccionamos:
Configuración.




3- Luego elegimos:
Conectividad



4- Dentro de conectividad
seleccionamos:

Puntos de acceso




5- Aquí seleccionar: Agregar




6- En Título de conexión
ingresar: Wapancel

LG GU285


Configuración WAP



7- En esta pantalla ingresamos en APN: wap




8- Aquí Ingresar en:
Perfiles de internet




9- Seleccionar luego:
Opciones



10- Seleccionamos aquí:
Nuevo perfil




11- En Nombre del servicio
ingresar: wapancel y en
Usar Proxy: Encender



12- Aquí en Proxy ingresar:
200.040.246.002 luego en
Puerto: 3128. En Punto de
acceso: Wapancel

LG GU285

Configuración WAP




13- En Menú Ingresar:
Navegador




14- Dentro del navegador
Seleccionar: Configuración



15- Aquí Seleccionamos:
Perfiles



16- Seleccionar aquí:
Opciones



17- Luego Ingresar en:
Nuevo perfil



18- En Nombre de servicio:
wapancel y en Inicio:
hppt://dale.com.uy

LG GU285

Configuración WAP



19- Por ultimo seleccionamos el perfil creado: Wapancel